









TYP F - FD - M

Τι κοινό έχουν οι περιφράξεις, οι πέργκολες, τα στέγαστρα, τα κιγκλιδώματα και άλλες μικρές κατασκευές; Την ανάγκη στερέωσης στο έδαφος κατακόρυφων ξύλινων στοιχείων. Χάρη στη μεγάλη επιλογή τυπικών φορέων αντηρίδων με πολλαπλές γεωμετρίες και διαστάσεις διατίθενται πάνω από 130 συνδυασμοί που αναφέρονται στον πίνακα.

			διαστάσεις αντηρίδας [mm]								
			70	80	90	100	120	140	160	180	200
F10		S235 HOG				-	-	-	-	-	-
FI10 A2 AISI304		A2 AISI 304		-		-	-	-	-	-	-
F11		S235 HOG	-	-						-	-
F12		S235 HOG								-	-
F20		S235 HOG	-		-				-	-	-
F50		S235 HOG	-	-	-						
FI50 A2 AISI304		A2 AISI 304	-	-	-					-	
FM50 COLOR		S235 THERMO DUST	-	-	-			-		-	
FR50 COLOR		S235 THERMO DUST	-	-	-			-	-	-	-
F51		S235 HOG	-	-	-	-					
F69		S235 HOG	-	-	-			-		-	
FD10		S235 HOG	-	-	-	-					
FD20		S235 HOG	-	-	-	-				-	
FD30		S235 HOG									
FD50		S235 HOG									

			διαστάσεις αντηρίδας [mm]								
			70	80	90	100	120	140	160	180	200
FD60		S235 HOG									
FD70		S235 HOG									
M10		S235 HOG		-		-	-	-	-	-	-
M20		S235 HOG		-				-	-	-	-
M30		S235 HOG						-	-	-	-
M50		S235 HOG						-	-	-	-
M51		S235 HOG	-		-			-	-	-	-
M52		S235 HOG	-					-	-	-	-
M53		S235 ELECTRO PLATED	-		-			-	-	-	-
M60		S235 HOG	-							-	-
M70S		S235 HOG		-				-	-	-	-
M70R		S235 HOG	-		-			-	-	-	-
S40		S235 HOG		-		-	-	-	-	-	-

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ



με τετράγωνο ποτήρι



με γωνιακές φλάντζες



διπλός πλευρικός στρογγυλός



με στρογγυλό ποτήρι



διπλός σε μορφή «C»



με εσωτερική λεπίδα



με πλευρικές φλάντζες



διπλός πλευρικός



με τέσσερις φλάντζες



διπλός γωνιακός

F10

S235
H06

ΕΤΑ-10/0422

ΒΑΣΗ ΑΝΤΗΡΙΔΑΣ ΤΥΠΟΥ ΠΟΤΗΡΙΟΥ



ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	υποδοχή [mm]	ύψος [mm]	πάχος [mm]	έλασμα βάσης [mm]	οπές βάσης [n. x mm]	οπές υποδοχής [n. x mm]	τμχ.
F1070	71 x 71	150	2,0	150 x 150	4 x Ø11,5	4 x Ø11	1
F1080	81 x 81	150	2,0	150 x 150	4 x Ø11,5	4 x Ø11	1
F1090	91 x 91	150	2,0	150 x 150	4 x Ø11,5	4 x Ø11	1


F1080 δεν υπάρχει στο έγγραφο ΕΤΑ.

F10 A2 | AISI304

A2
AISI 304

CE
ΕΤΑ-10/0422

ΒΑΣΗ ΑΝΤΗΡΙΔΑΣ ΤΥΠΟΥ ΠΟΤΗΡΙΟΥ



ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	υποδοχή [mm]	ύψος [mm]	πάχος [mm]	έλασμα βάσης [mm]	οπές βάσης [n. x mm]	οπές υποδοχής [n. x mm]	τμχ.
F1070	71 x 71	150	2,0	150 x 150	4 x Ø11,5	4 x Ø11	1
F1090	91 x 91	150	2,0	150 x 150	4 x Ø11,5	4 x Ø11	1

F11

S235
H06

ΒΑΣΗ ΑΝΤΗΡΙΔΑΣ ΜΕ ΜΗ ΟΡΑΤΗ ΒΑΣΗ



ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ


ΚΩΔΙΚΟΣ	υποδοχή [mm]	ύψος [mm]	πάχος [mm]	οπές βάσης [n. x mm]	οπές υποδοχής [n. x mm]	τμχ.
F1190	91 x 91	150	2,5	4 x Ø8	4 x Ø11	1
F11100	101 x 101	150	2,5	4 x Ø8	4 x Ø11	1
F11120	121 x 121	150	2,5	4 x Ø8	4 x Ø11	1
F11140	141 x 141	200	3,0	4 x Ø13	4 x Ø11	1
F11160	161 x 161	200	3,0	4 x Ø13	4 x Ø11	1
LIFT20	60 x 60	20	3,0	-	-	1

Το LIFT δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία.

F12

S235
H06

ΒΑΣΗ ΑΝΤΗΡΙΔΑΣ ΜΕ ΜΗ ΟΡΑΤΗ ΒΑΣΗ



ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	βάση [mm]	ύψος [mm]	πάχος [mm]	οπές βάσης [n. x mm]	οπές περυγίων [n. x mm]	τμχ.
F1270	72 x 60	100	2,5	4 x Ø8	4 x Ø11	1
F1280	82 x 60	100	2,5	4 x Ø8	4 x Ø11	1
F1290	92 x 70	120	2,5	4 x Ø8	4 x Ø11	1
F12100	102 x 80	120	2,5	4 x Ø8	4 x Ø11	1
F12120	122 x 100	140	2,5	4 x Ø8	4 x Ø11	1
F12140	142 x 120	160	3,0	4 x Ø13	4 x Ø11	1
F12160	162 x 140	180	3,0	4 x Ø13	4 x Ø11	1
LIFT20	60 x 60	20	3,0	-	-	1

Το LIFT δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία.

F20

S235
H06

ΕΤΑ-10/0422

ΒΑΣΗ ΑΝΤΗΡΙΔΑΣ ΤΥΠΟΥ ΠΟΤΗΡΙΟΥ



ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	υποδοχή [mm]	ύψος [mm]	πάχος [mm]	έλασμα βάσης [mm]	οπές βάσης [n. x mm]	οπές υποδοχής [n. x mm]	τμχ.
F2080	Ø81	150	2,0	160 x 160	4 x Ø11,5	4 x Ø11	1
F20100	Ø101	150	2,0	160 x 160	4 x Ø11,5	4 x Ø11	1
F20120	Ø121	150	2,0	180 x 180	4 x Ø11,5	4 x Ø11	1
F20140	Ø141	150	2,0	200 x 200	4 x Ø11,5	4 x Ø11	1

F50

S235
H06

ΕΤΑ-10/0422

ΒΑΣΗ ΑΝΤΗΡΙΔΑΣ ΤΥΠΟΥ ΠΟΤΗΡΙΟΥ



ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	υποδοχή [mm]	ύψος [mm]	πάχος [mm]	έλασμα βάσης [mm]	οπές βάσης [n. x mm]	οπές υποδοχής [n. x mm]	τμχ.
F50100	101 x 101	150	2,5	150 x 150	4 x Ø11,5	4 x Ø11	1
F50120	121 x 121	150	2,5	200 x 200	4 x Ø11,5	4 x Ø11	1
F50140	141 x 141	150	2,5	200 x 200	4 x Ø11,5	4 x Ø11	1
F50160	161 x 161	200	2,5	240 x 240	4 x Ø11,5	4 x Ø11	1
F50180	181 x 181	200	2,5	280 x 280	4 x Ø11,5	4 x Ø11	1
F50200	201 x 201	200	2,5	300 x 300	4 x Ø11,5	4 x Ø11	1

FR50 COLOR



ΒΑΣΗ ΑΝΘΗΡΙΔΑΣ ΤΥΠΟΥ ΠΟΤΗΡΙΟΥ



ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	υποδοχή [mm]	ύψος [mm]	πάχος [mm]	έλασμα βάσης [mm]	οπές βάσης [n. x mm]	οπές υποδοχής [n. x mm]	τμχ.
FR50100	101 x 101	150	2,5	150 x 150	4 x Ø11,5	4 x Ø11	1
FR50120	121 x 121	150	2,5	200 x 200	4 x Ø11,5	4 x Ø11	1

Περιλαμβάνονται μέσα σύνδεσης για ξύλο και για σκυρόδεμα.

FM50 COLOR



ΒΑΣΗ ΑΝΘΗΡΙΔΑΣ ΤΥΠΟΥ ΠΟΤΗΡΙΟΥ



ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	υποδοχή [mm]	ύψος [mm]	πάχος [mm]	έλασμα βάσης [mm]	οπές βάσης [n. x mm]	οπές υποδοχής [n. x mm]	τμχ.
FM50100	101 x 101	150	2,5	150 x 150	4 x Ø11,5	4 x Ø11	1
FM50120	121 x 121	150	2,5	200 x 200	4 x Ø11,5	4 x Ø11	1
FM50160	161 x 161	200	2,5	240 x 240	4 x Ø11,5	4 x Ø11	1
FM50200	201 x 201	200	2,5	300 x 300	4 x Ø11,5	4 x Ø11	1


Περιλαμβάνονται μέσα σύνδεσης για ξύλο και για σκυρόδεμα.

F150 A2 | AISI304

ΒΑΣΗ ΑΝΤΗΡΙΔΑΣ ΤΥΠΟΥ ΠΟΤΗΡΙΟΥ

A2
AISI 304

CE
ETA-10/0422



ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	υποδοχή [mm]	ύψος [mm]	πάχος [mm]	έλασμα βάσης [mm]	οπές βάσης [n. x mm]	οπές υποδοχής [n. x mm]	τμχ.
F150100	101 x 101	150	2,5	150 x 150	4 x Ø11,5	4 x Ø11	1
F150120	121 x 121	150	2,5	200 x 200	4 x Ø11,5	4 x Ø11	1
F150140	141 x 141	150	2,5	200 x 200	4 x Ø11,5	4 x Ø11	1
F150160	161 x 161	200	2,5	240 x 240	4 x Ø11,5	4 x Ø11	1
F150200	201 x 201	200	2,5	300 x 300	4 x Ø11,5	4 x Ø11	1

F51

ΒΑΣΗ ΑΝΤΗΡΙΔΑΣ ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΑ

S235
H06




ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	υποδοχή [mm]	ύψος [mm]	πάχος [mm]	έλασμα βάσης [mm]	οπές βάσης [n. x mm]	οπές φλάντζας [n. x mm]	τμχ.
F51120	121 x 121	150	3,0	187 x 187	4 x Ø11,5	8 x Ø11	1
F51140	141 x 141	200	3,0	207 x 207	4 x Ø11,5	8 x Ø11	1
F51160	161 x 161	200	4,0	227 x 227	4 x Ø13,0	8 x Ø11	1
F51180	181 x 181	225	4,0	247 x 247	4 x Ø13,0	8 x Ø11	1
F51200	201 x 201	225	4,0	267 x 267	4 x Ø13,0	8 x Ø11	1

F69

S235
H06

ΒΑΣΗ ΑΝΤΗΡΙΔΑΣ ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΑ



ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	υποδοχή [mm]	ύψος [mm]	πάχος [mm]	έλασμα βάσης [mm]	οπές βάσης [n. x mm]	οπές φλάντζας [n. x mm]	τμχ.
F69100	101 x 101	150	2,5	150 x 150	4 x Ø11,5	8 x Ø11	1
F69120	121 x 121	150	2,5	200 x 200	4 x Ø11,5	8 x Ø11	1
F69160	161 x 161	200	3,0	240 x 240	4 x Ø11,5	8 x Ø11	1
F69200	201 x 201	220	3,0	300 x 300	4 x Ø11,5	8 x Ø11	1
LIFT20	60 x 60	20	3,0	-	-	-	1


Το LIFT δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία.

FD10

S235
H06

ΕΤΑ-10/0422

ΔΙΠΛΗ ΒΑΣΗ ΑΝΤΗΡΙΔΑΣ



ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	υποδοχή [mm]	ύψος [mm]	πάχος [mm]	έλασμα βάσης [mm]	οπές βάσης [n. x mm]	οπές υποδοχής [n. x mm]	τμχ. *
FD10120	121 x 56	200	2,5	200 x 95	2 x Ø11,5	2 x Ø11	1
FD10140	141 x 66	200	2,5	220 x 105	2 x Ø11,5	2 x Ø11	1
FD10160	161 x 76	200	2,5	240 x 115	2 x Ø11,5	2 x Ø11	1
FD10180	181 x 86	200	2,5	260 x 125	2 x Ø11,5	2 x Ø11	1
FD10200	201 x 96	200	2,5	280 x 135	2 x Ø11,5	2 x Ø11	1

* 1 τεμάχιο νοείται ως ζεύγος πλακών.

FD20

ΔΙΠΛΗ ΒΑΣΗ ΑΝΤΗΡΙΔΑΣ

S235
H06

ΕΤΑ-10/0422



ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ


ΚΩΔΙΚΟΣ	υποδοχή [mm]	ύψος [mm]	πάχος [mm]	έλασμα βάσης [mm]	οπές βάσης [n. x mm]	οπές υποδοχής [n. x mm]	τμχ. *
FD20120	121 x 38	200	4,0	200 x 78	2 x Ø11,5	2 x Ø11	1
FD20140	141 x 46	200	4,0	200 x 85	2 x Ø11,5	2 x Ø11	1
FD20160	161 x 54	200	4,0	240 x 92	2 x Ø11,5	2 x Ø11	1
FD20200	201 x 66	200	4,0	280 x 105	2 x Ø11,5	2 x Ø11	1

* 1 τεμάχιο νοείται ως ζεύγος πλακών.

FD70

ΔΙΠΛΗ ΒΑΣΗ ΑΝΤΗΡΙΔΑΣ

S235
H06



ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	υποδοχή [mm]	ύψος [mm]	πάχος [mm]	έλασμα βάσης [mm]	οπές βάσης [n. x mm]	οπές υποδοχής [n. x mm]	τμχ. *
FD7080	81 x 81	180	3,0	120 x 65	2 x Ø11,5	4 x Ø11	1
FD70100	101 x 101	220	3,0	150 x 80	2 x Ø11,5	4 x Ø11	1

* 1 τεμάχιο νοείται ως ζεύγος πλακών.

FD30

ΔΙΠΛΗ ΒΑΣΗ ΑΝΤΗΡΙΔΑΣ

S235
H06

CE
ETA-10/0422



ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ύψος [mm]	πάχος [mm]	έλασμα βάσης [mm]	οπές βάσης [n. x mm]	οπές αντηρίδας [n. x mm]	τμχ. *
FD3060	180	4,0	60 x 50	1 x Ø11,5	2 x Ø11	1
FD3080	240	4,0	80 x 50	1 x Ø11,5	2 x Ø11	1

* 1 τεμάχιο νοείται ως ζεύγος πλακών.

FD50

ΔΙΠΛΗ ΒΑΣΗ ΑΝΤΗΡΙΔΑΣ

S235
H06

CE
ETA-10/0422



ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ύψος [mm]	πάχος [mm]	έλασμα βάσης [mm]	οπές βάσης [n. x mm]	οπές αντηρίδας [n. x mm]	τμχ. *
FD5050	185	4,0	46 x 46	1 x Ø11,5	2 x Ø11	1
FD5080	220	4,0	76 x 76	1 x Ø11,5	2 x Ø11	1

* 1 τεμάχιο νοείται ως ζεύγος πλακών.

FD60

ΔΙΠΛΗ ΒΑΣΗ ΑΝΤΗΡΙΔΑΣ

S235
H06

CE
ETA-10/0422



ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ύψος [mm]	πάχος [mm]	εσωτερικό βάσης [mm]	οπές βάσης [n. x mm]	οπές αντηρίδας [n. x mm]	πτερύγιο [mm]	τμχ. *
FD6050	185	4,0	46 x 46	2 x Ø11,5	2 x Ø11	40 x 43	1
FD6080	220	4,0	76 x 76	2 x Ø11,5	2 x Ø11	50 x 73	1

* 1 τεμάχιο νοείται ως ζεύγος πλακών.

M10

ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΒΑΣΗ ΑΝΤΗΡΙΔΑΣ



ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	υποδοχή	ύψος	πάχος	πλάτος	οπές τοίχου	οπές υποδοχής	τμχ.
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[n. x mm]	[n. x mm]	
M1070	71 x 71	150	2,0	151	6 x Ø11	4 x Ø11	1
M1090	91 x 91	150	2,0	175	6 x Ø11	4 x Ø11	1

M20

ΒΑΣΗ ΑΝΤΗΡΙΔΑΣ ΤΥΠΟΥ «U»



ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	βάση	ύψος	πάχος	οπές βάσης	οπές αντηρίδας	τμχ.
	[mm]	[mm]	[mm]	[n. x mm]	[n. x mm]	
M2070	71 x 60	150	5,0	1 x Ø13 + 2 x Ø11,5	6 x Ø11	1
M2090	91 x 60	150	5,0	1 x Ø13 + 2 x Ø11,5	6 x Ø11	1
M20100	101 x 60	150	5,0	1 x Ø13 + 2 x Ø11,5	6 x Ø11	1
M20120	121 x 60	150	5,0	1 x Ø13 + 2 x Ø11,5	6 x Ø11	1

M30

ΒΑΣΗ ΑΝΤΗΡΙΔΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΞΥΛΟΥ



ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	εσωτερικό μέτρο	ύψος	πάχος	έλασμα βάσης	οπές βάσης	οπές αντηρίδας	τμχ.
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[n. x mm]	[n. x mm]	
M3070	71 x 50	200	5,0	160 x 60	2 x Ø11,5	4 x Ø11	1
M3080	81 x 50	200	5,0	170 x 60	2 x Ø11,5	4 x Ø11	1
M3090	91 x 50	200	5,0	180 x 60	2 x Ø11,5	4 x Ø11	1
M30100	101 x 50	200	5,0	190 x 60	2 x Ø11,5	4 x Ø11	1
M30120	121 x 50	200	5,0	210 x 60	2 x Ø11,5	4 x Ø11	1


Το M30120 δεν διαθέτει σήμανση CE.

M50

S235
H06

CE
ETA-10/0422

ΒΑΣΗ ΑΝΤΗΡΙΔΑΣ ΜΕ ΝΤΙΖΑ




ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	βάση [mm]	ύψος [mm]	πάχος [mm]	οπές αντηρίδας [n. x mm]	ντίζα Ø x L [mm]	τμχ.
M5070	71 x 60	150	5,0	6 x Ø11	20 x 200	1
M5090	91 x 60	150	5,0	6 x Ø11	20 x 200	1
M50100	101 x 60	150	5,0	6 x Ø11	20 x 200	1
M50120	121 x 60	150	5,0	6 x Ø11	20 x 200	1

M51

S235
H06

ΒΑΣΗ ΑΝΤΗΡΙΔΑΣ ΜΕ ΝΤΙΖΑ



ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	υποδοχή [mm]	ύψος [mm]	πάχος [mm]	οπές βάσης [n. x mm]	οπές πτερυγίων [n. x mm]	ντίζα Ø x L [mm]	τμχ.
M51100	Ø101	150	3,0	2 x Ø8	4 x Ø11	20 x 200	1
M51120	Ø121	150	3,0	2 x Ø8	4 x Ø11	20 x 200	1

M52

S235
H06

ΒΑΣΗ ΑΝΤΗΡΙΔΑΣ ΜΕ ΝΤΙΖΑ



ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	βάση [mm]	ύψος [mm]	πάχος [mm]	οπές βάσης [n. x mm]	οπές πτερυγίων [n. x mm]	ντίζα Ø x L [mm]	τμχ.
M5290	91 x 70	120	2,5	4 x Ø8	4 x Ø11	20 x 200	1
M52100	101 x 80	120	2,5	4 x Ø8	4 x Ø11	20 x 200	1
M52120	121 x 100	140	2,5	4 x Ø8	4 x Ø11	20 x 200	1

M53

S235
ELECTRO
PLATED

ΒΑΣΗ ΑΝΤΗΡΙΔΑΣ ΜΕ ΝΤΙΖΑ



ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ


ΚΩΔΙΚΟΣ	υποδοχή [mm]	ύψος [mm]	πάχος [mm]	οπές βάσης [n. x mm]	ντίζα Ø x L [mm]	τμχ.
M5380	Ø81	150	3	4 x Ø12,5	20 x 200	1
M53100	Ø101	150	3	4 x Ø12,5	20 x 200	1
M53120	Ø121	150	3	4 x Ø12,5	20 x 200	1

M60

ΒΑΣΗ ΑΝΤΗΡΙΔΑΣ ΜΕ ΝΤΙΖΑ

S235
HDG

CE
ETA-10/0422



ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	βάση [mm]	ύψος [mm]	πάχος [mm]	οπές αντηρίδας [n. x mm]	ντίζα Ø x L [mm]	τμχ.
M6080	80 x 80	130	8,0	4 x Ø11	20 x 250	1

M70 S

ΒΑΣΗ ΑΝΤΗΡΙΔΑΣ ΚΑΡΦΩΤΗ

S235
HDG

CE
ETA-10/0422



ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	υποδοχή [mm]	ύψος υποδοχής [mm]	πάχος [mm]	οπές υποδοχής [n. x mm]	μήκος μύτες [mm]	τμχ.
M70S70	71 x 71	150	2,0	4 x Ø11	600	1
M70S90	91 x 91	150	2,0	4 x Ø11	600	1
M70S100	101 x 101	150	2,0	4 x Ø11	750	1
M70S120	121 x 121	150	2,0	4 x Ø11	750	1

M70S100 και M70S120 δεν υπάρχουν στο έγγραφο ETA.

M70 R

S235
H06

ETA-10/0422

ΒΑΣΗ ΑΝΤΗΡΙΔΑΣ ΚΑΡΦΩΤΗ



ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	υποδοχή [mm]	ύψος υποδοχής [mm]	πάχος [mm]	οπές υποδοχής [n. x mm]	μήκος μύτης [mm]	τμχ.
M70R80	Ø81	150	2,0	4 x Ø11	450	1
M70R100	Ø101	150	2,0	4 x Ø11	450	1
M70R120	Ø121	150	2,0	4 x Ø11	600	1

M70R120 δεν υπάρχει στο έγγραφο ETA.

S40

S235
H06

ΒΑΣΗ ΑΝΤΗΡΙΔΑΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΛΙΣΗΣ




ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	εσωτερικό μέτρο [mm]	ύψος [mm]	πάχος [mm]	έλασμα βάσης [mm]	οπές βάσης [n. x mm]	οπές αντηρίδας [n. x mm]	τμχ.
S4070	71 x 60	100	5,0	100 x 100	4 x Ø12	6 x Ø11	1
S4090	91 x 60	100	5,0	100 x 100	4 x Ø12	6 x Ø11	1

LIFT

S235
H06

ΥΠΕΡΥΨΩΣΗ ΓΙΑ ΒΑΣΕΙΣ ΑΝΤΗΡΙΔΑΣ



ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	τύπος	πλάτος [mm]	ύψος [mm]	πάχος [mm]	βάθος [mm]	τμχ.
LIFT20	ΑΝ'ΥΨΩΣΗ	60	20	3,0	60	1

HUT

Fe/Zn

ΚΑΛΥΠΤΡΕΣ ΓΙΑ ΑΝΤΗΡΙΔΕΣ



ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	μεγέθη [mm]	ύψος [mm]	τμχ.
1 HUTS70	70 x 70	20	10
1 HUTS90	90 x 90	20	10
1 HUTS100	100 x 100	20	10
1 HUTS120	120 x 120	20	10
2 HUTR80	Ø80	20	10
2 HUTR100	Ø100	20	10
2 HUTR120	Ø120	20	10